



SANDER
SICHERHEITSSCHUHE

POWER AT WORK

GESAMTKATALOG
SICHERHEITSSCHUHE

2024





SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI GESAMTKATALOG 2024

SAFETY FIRST

NACH ISO EN 20345:2012 UND 20345:2022 ZERTIFIZIERT

ALLE ARTIKEL, DIE NACH :2022 ZERTIFIZIERT SIND

HABEN WIR MIT EINEM * GEKENNZEICHNET.

S1	S1P	S3
+ Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent	+ Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent + eingebauter Durchtrittschutz	+ Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent + eingebauter Durchtrittschutz + wirksamer Nässeschutz



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGUV 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht

INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS



AB SEITE 4

VOM RENNSPORT INSPIRIERT



AB SEITE 22

TRADITION UND QUALITÄT VEREINT



AB SEITE 22

SANTOS

INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND
PRODUKTION AUCH AN EUROPÄISCHEN
STANDORTEN GARANTIEREN EINE
ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN
KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.



SPORT

AB SEITE 6

EXPERT +

AB SEITE 14

PROFESSIONAL

AB SEITE 16

SANTOS

+++ echtes Leder! +++ Gelenkstütz-System! +++ Dämpfungssystem!

SPORT



S42 BALANCE PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 6 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S42
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g

EXTRAWEIT



S52 FAST BALANCE S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss. Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S52
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g

lieferbar ab August 2024

METALL FREI



S41 ERGO PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S41
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g

EXTRAWEIT



S51 FAST ERGO S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss. Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S51
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g

lieferbar ab August 2024

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com



NEU!
AB GR.44
ERWEITERTER
VERSCHLUSS

S55 BLUE FAST S3-ESD

S55 BLUE FAST S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinslage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stosdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue Fast
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



**METALL
FREI**



**METALL
FREI**



S46 BLACK RED S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinslage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stosdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

Selbstleuchtender
Sicherheitsfaden





**METALL
FREI**

S40 BLACK LACE S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Schnürverschluss

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinslage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stosdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S40 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



**METALL
FREI**

S20 GREEN S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinslage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stosdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



**METALL
FREI**



S50 BLACK FAST S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinslage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stosdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



**NEU!
AB GR.44
ERWEITERTER
VERSCHLUSS**



**METALL
FREI**

S60 LOW S3 ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g



**METALL
FREI**

S70 HIGH S3-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g



**METALL
FREI**

S65 SANDALE S1P-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. 2-phasiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g





+++ Hochwertiges Rindkernleder!



FELIX PLUS S3

Oberteil aus hochwertigem Rindkernleder, naturbelassen, angenehmer Polsterkragen und hochgesteppte Polsterzunge aus PU-Gewebe, seitliche Reflexbise für Sichtbarkeit, Inox Schnürmetallschlaufen

Atmungsaktives 2-Phasen Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000W

Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g

+++ Praktische Senkeltasche!

+++ Flammfeste Nähte!



+++ Gummisohle bis 250° hitzebeständig!



ERGO BAU S3 ÜK

Geschmeidiges Rindkernleder mit interessanter Prägetechnik
Atmungsaktive hochgesteppte Zungenlasche gepolstert, praktische Senkeltasche

Atmungsaktives 2DTEX Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Zehenschutz + Durchtrittschutz aus Inox-Stahl
Gummi-TR-Überkappe, komplettes Oberteil Nomex-genäht
PU/Nitril Spezial Laufsohle, dämpfend, flexibel, stark profiliert, öl- benzin- und laugenresistent sowie rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), * hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 4001

Gewicht (Gr. 42): ca. 695 g



SANTOS



BERG S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, waterproof bis 7 Stunden
Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge


Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz,
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008W
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL
Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g



**Robuste
Überkappe
aus Gummi**

Atmungsaktives
Innenfutter in
neongrün



SympaTex®

**Robuste
Überkappe
aus Gummi**



BERG SYMPA S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran,
dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System,
hochgesteppte Membranzunge

Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008SW
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

**WATER
PROOF**



Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

PROFESSIONAL



DACHSTAR SAFE S3

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, hochgesteppte Lederzunge und weich gepolsterter Kragen, 6-Punkt-Arretierung für ideale Schnüreinrichtung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4005
Gewicht (Gr. 42): ca. 770 g



DACHSTAR CLASSIC 03

Ohne Zehenschutz

Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3003
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

Ohne
Zehenschutz



- hitzeresistente rote Gummilaufsohle, bis max 250°C
- absatzfrei und extrem rutschhemmend
- öl- und benzinresistent
- für Dach und Holzbau – idealer Halt
- auch nach ÖNORM Z 1260

DACHSTAR EVO 01P



Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Ohne Zehenschutz

Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittssichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 3004
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



DACHSTAR EVO S3

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei, durchtrittssichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4010
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g



SANTOS

Für Asphalt
und Flachdach

Profilfreie
Laufsohle
bis zu 300°C
belastbar

TORPEDO

S2/HI/CI

Kräftiges Rindleder genarbt, ca. 2,2mm stark, hoch-
gesteppte Lederzungenlasche, Lederpolsterkragen,
vollständige Innenfütterung aus Leder, 6-Punkt-
Schnürsystem

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus Stahl
Thermoisolierender Zwischenboden, Rote Gummi-
Keilschalensohle SG, rutschhemmend SRC,
hitzebeständig bis max. 300°C

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 4933
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g



+++ Saisonware rechtzeitig bestellen!

Leichtes Anziehen
durch Ziehschlaufen

Filz - super
Qualität!

POLAR- STERN

S3/HI/CI

Kräftiges Rindkernleder, mit Qualitätsfilz bis
zur Spitze, nässeabweisend und isolierend,
atmungsfähig
Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen
Auswechselbares, schweißaufnehmendes und
antibakterielles Fußbett
Zehenschutz aus Stahl und Flex
Durchtrittschutz
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-
Dämpfung, keine Kältebrücke
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und hitze-
resistent bis max. 250°C sowie streusalz-, dünge-
mittel- und fäkalienresistent

Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003
Gewicht (Gr. 42): ca. 950 g



PROFESSIONAL

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com



VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!
NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT
BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND
DESIGN. ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE
PASSFORM, DER HOHE TRAGEKOMFORT UND
UNSERE SPEZIELLE SOHLEN-TECHNOLOGIE.


GYMKHANA

PRACTICE

INDY

NITRO

ALLROAD



GYMKHANA

Leichtgewicht im Racing Design

- Oberteil aus einer Kombination von Nubukleder und Microfaser
- Hochgesteppte Polsterzunge
- 2 Farben Schnürbänder zur Auswahl
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Absatzfreie 3-Phasen-Laufsohle, energierückgewinnender Aufbau, PU-EVA Komfortschicht, Gummisohle
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



3-Phasen-Laufsohle mit Gummiauflage - exzellente Dämpfung



MAX BLACK-GREY L S1P

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7527NRGR**



MARTINI L S1P ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7527MRBM**



SEB GREEN-LIME L S1P

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7527VSLI**

GYMKHANA

Leichtgewicht im Racing Design S3



OLYMPUS S3 H ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7536BMRS**



REDBULL S3 ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7535RBBMRS**

PRACTICE

Höchst atmungsaktiv in sportlichem Stil, S1P

- Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung
- Mit hochgesteppter Zungenlasche
- Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- Klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12 breit
- Spezielle Sportlaufsohle, stark rutschhemmend SRC und abriebarm
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch



METALL FREI

PRACTICE S1P GREEN ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRVF**



METALL FREI

PRACTICE S1P BLACK ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRNR**

INDY

Der Alleskönner mit besonderer Dämpfung und Grip.

LG-geprüft und zugelassen
auch für Arbeiten auf Leitern
Neue Normvorteile
nach EN20345:2022:
LG, SR, S-Durchtrittsschutz

- Hautfreundliche Oberleder und Textilien
- Puron Front- und Heckschutz
- Luftige hochgesteppte Klima-Tex-Polsterung und Klima-Tex Bordüre
- Hautfreundliches Tex-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittsschutz PS metallfrei

- PU/PU-Laufsohle mit Fersendämpfung, profiliert, LG-Ausrüstung
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), *
- hitzebeständig bis ca. 120 °C



NEU!

SANREMO S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537MRBMRS



DETROIT S1P S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7538NRGS



BALTIMORA S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537BMGF



RICHMOND H S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7541BMGF



Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

NITRO

Leichtigkeit in S3

- Pflegeleichtes Microfaser-Leder-Klima-Obermaterial mit 5-Punkt-Schnürung
- Hochgesteppte Zungenlasche, damit kein Schmutz reinkommt
- Angenehm zu tragendes Klima-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12 breit
- Rutschhemmende Flach-Keil-PU Laufsohle, rutschhemmend SRC, nicht kreidend
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch



Einfach geschäumte
Run Laufsohle für
besonders weichen
Auftritt und Biegsamkeit



NITRO S3 BLACK BLUE ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7522NRAZ**



NITRO S3 BLACK ORANGE ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7522NRGR**



NITRO S3 BLACK RED ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7522RSNR**



NITRO S3 WHITE
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7522BIBI**



ALLROAD

Großzügig geschnitten, nasserresistent, in- und outdoorgeeignet, S3

- Oberteil aus Nubukleder und Nubukspaltleder
- Puron Front- und Heckschutz
- Hochgesteppte 3d-TEX-Polsterzunge und TEX-Polsterkragenabschluss
- Arretierhaken und 4 bequeme Schlaufschnürösen
- Atmungsaktives 3D TEX Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 12 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Nitril-Laufsohle, profiliert, vollständige Anti Rütteldämpfung dank Phylon-Eva-Komfortschicht
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



NEU!

DGUV
112-191

Ultraleichte **Laufsohle**
für maximalen Halt und
Stabilität

STIRIA BLACK L S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7528NRNR**

OKAYAMA BLACK H S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7529NRNR**

MOTEGI BLACK-YELLOW H S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7529NRGF**

STONE S3 ESD

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7529TAGI**

AUCH ALS HALBSCHUH S3 ERHÄLTlich
ROC S3 ESD Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7528TAGI**



TRADITION UND QUALITÄT VEREINT

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND
HOCHMODERNES SCHUHWERK.
KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.



NEON HRO S3

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder
POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,
seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht
kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle
leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig
bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110
Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g



selbstleuchtend bei
Dunkelheit



ISERAN S3 ÜK-ESD

Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässechutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfreie hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeit ausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149
Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g



COSMOS S3-ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



VESUVE S3 ÜK HRO SCHWEISSERSTIEFEL



Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstieg-System, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsteter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimälösung durch **ARTICO FRESH® Ausrüstung**, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112
Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g





OCEAN S3-ESD

Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.

Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.

Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

Zusätzlicher
Frontschutz

**METALL
FREI**



PALLAS S3-ESD

Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.

Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.

Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

Zusätzlicher
Frontschutz

**METALL
FREI**



TOTAL S3-ESD

Microfaser SAFE*. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM* Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH* Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109

Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL

Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g

EXTRAWEIT



ACCESS S3-ESD

Microfaser SAFE*. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM* Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH* Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107

Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL

Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g



VICKERS S3 ESD



Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig



Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



EXTRAWEIT



CURTIS S3 ESD



Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig



Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



EXTRAWEIT

**METALL
FREI**



SHIELD S3-ESD



Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO+**® für dauerhaften Nässechutz, Vorderbereich nahtfrei, hoch-gesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membran-system für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittsschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballen-dämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g

**WATER
PROOF**

**METALL
FREI**



FIELD S3-ESD



Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO+**® für dauerhaften Nässechutz, Vorderbereich nahtfrei, hoch-gesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Mem-bransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittsschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballen-dämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g

**WATER
PROOF**

Kälteisolierend
bis -20°C



KINLEY S3 GANZJAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder,
seitlicher YKK-Reißverschluss an der
Innenseite

Thinsulate-Membran® waterproof,
kälteisolierend bis -20°C und schnell
trocknendes DFD® Futter


TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenre-
sistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104
Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



Seitlicher
YKK®Reiß-
verschluss



TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz
mit CORDURA®- Abschluss und extra hoch-
schließender hochgesteppter Lederzunge

Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,
abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe
TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111
Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



Webpelz-
Thermo-
innenfutter

+++ Saisonware rechtzeitig bestellen!



NORKA S3

Rindkernleder in schwarz

Webpelzfütterung

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl,
PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent,
bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe,
Mittelfuß Microfaser Schnürschutzeiste,
Front- und Heckschutz PURON®

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl,
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC,
öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C
hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

AIRMAX UP S1P

**Zehenschutz und Durchtrittschutz
aus rostfreiem Stahl**

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g

KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Ge-
webe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große
Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl,
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC,
öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitze-
beständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



In zwei
Sicherheitsklassen
erhältlich



Ideal an
heißen Tagen

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

ADVANCE S3-ESD

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss

Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei
Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballen-
dämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC,
hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



AIRSPEED S1-ESD

Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-
Verschluss

3D Klima-Funktionsfutter innen

Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle,
öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC,
bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827
Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g



**METALL
FREI**



**METALL
FREI**

SHADOW S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsauf-
nehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlege-
sohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei,
PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht
kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC,
hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



EXTRAWEIT

Extrem
luftig



**METALL
FREI**

CARBON S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsauf-
nehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlege-
sohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei,
PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht
kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC,
hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12


Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70814
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g



EXTRAWEIT

ERSATZEINLAGEN

LAGERAUSWAHL



ideal im Sommer!



ESD-MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE

FÜR SANTOS-MODELLE:
S20, S40, S46, S50, S55
FÜR SPARCO-SERIEN:
ALLROAD, GYMKHANA



3-Komponenten Aufbau
Fußbett-Memory, Latex-Boden, Stoffoberseite
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102

ESD-LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE

FÜR SANTOS-MODELLE:
S41, S42, S51, S52, S60, S65,
S70, 4001, 7000, 7010
FÜR SPARCO-SERIEN:
INDY, NITRO, PRACTICE



Mikroperforation
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101

ESD-SPARCO EINLAGE

FÜR ALLE SPARCO-MODELLE



Formschaum-Gewebe mit Textilauflege
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 1084

MTS TECH-ESD EINLAGE

FÜR ALLE MTS-MODELLE




Formschaum-Gewebe
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend
Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093

FUSS-LÄNGEN-BREITEN MESSGERÄT GEEICHT

Ermitteln Sie präzise Breite
und Länge des Fußes zur exakten
Ermittlung der Schuhgröße

Bestell-Nr. 1071



SCHNÜRSENKEL

LAGERAUSWAHL

Farbe:	schwarz	schwarz/weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz /weiß	schwarz/weiß
Länge:	100 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	120 cm	180 cm
Ausstattung:	rund	Nomex	Nomex	Nomex	Nomex	rund	rund
BESTELL-NR.	1011	1080	1058	1028	1040	1043	1009

Nomex: flammresistent

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com



SANDER
SICHERHEITSSCHUHE

NOCH MEHR SICHERHEITSSCHUHE FINDEN SIE AUF UNSERER

WEBSEITE: WWW.SANDER-SCHUHE.COM

ZUM BEISPIEL BERUFSSCHUHPANTOLETTEN, CLOGS UND

WASCHBARE HALBSCHUHE MIT SPEZIELLER LEBENSMITTELISOHLE

WIR BERATEN SIE GERNE!



© COPYRIGHT 2024– Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,

Sander Handels-GmbH & Co. KG.

Ihre Bezugsquelle: